

## Безокулярный стереомикроскоп с наблюдением объекта под углом 35° HS-3D



Микроскоп HS-3D является безокулярной оптической системой, оснащенной цифровой видеокамерой для прямого вывода изображения на монитор и сохранения изображений на USB накопитель. Встроенное ПО позволяет проводить простые измерения размеров объектов на изображении. С помощью 3D-объектива и светодиодной подсветки с регулировкой яркости возможно наблюдение объекта под углом 35°, не поворачивая его. Микроскоп применяется в составе рабочего места визуального контроля качества изделий электронной техники



Бесплатные консультации  
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


Блок питания с регулировкой



Встроенное ПО для измерения  
объектов



Примеры применения микроскопа для инспекции печатных плат



Бесплатные консультации  
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

[www.liontech.ru](http://www.liontech.ru)



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## Технические характеристики

Параметры	HS-3D
Кратность увеличения	0,3 x - 2 x
Коэффициент увеличения	7,5:1
Цифровое увеличение	25 x - 180 x
Рабочее расстояние	46 - 99 мм
Размер предметного стола	360 x 250 мм
Подсветка	светодиодная с регулировкой яркости
Камера	5 Мп 1/2,5" 60 кадров/с, интерфейсы USB и HDMI
3D	Угол наклона 35°, ручная регулировка
Монитор не входит в комплектацию и поставляется отдельно.	

ООО «ЛионТех»  
mail@liontech.ru



Бесплатные консультации  
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники

**8 800 555 6889**

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

[www.liontech.ru](http://www.liontech.ru)