



## Универсальная автоматическая установка микромонтажа Amadyne FAB1




Установка отличается гибкостью и легкостью в управлении, позволяет работать с полупроводниковыми пластинами диаметром до 300 мм, имеет широкий диапазон применений, таких как нанесение клеев, паст, адгезивов, эвтектическая пайка, штемпелевание, сортировка пластин и пр. Установка имеет большую рабочую область, интуитивный простой пользовательский интерфейс и компактный дизайн.





Параметры	Amadyne FAB1
Рабочая зона	500 x 430 мм
Размеры кристаллов	От 0,125 до 25 мм
Точность позиционирования	± 15 мкм
Производительность	До 1000 кристаллов/час
	Возможность установки в автоматическую линию
Автоматическая смена рабочего инструмента	До 15 шт
	Работа с полупроводниковыми пластинами до 300 мм
Питатели	Ленточные, кассетные, конвейерные
	Встроенная вытяжка с фильтром воздуха
	Система визуального распознавания
Опция визуального распознавания снизу-вверх	
Сенсор касания компонента и подложки	
Монтаж на клей и эвтектику	
Автоматическое дозирование и штемпелевание	
Функции притирки и монтажа в инертной среде	
Визуальный контроль	
Простое управление с сенсорного дисплея	
Антивибрационный корпус	
Простое, интуитивно понятное программное обеспечение	

OOO «ЛионТех-С» mail@liontech.ru



Технологическое оборудование и расходные материалы для производства электроники